Fogoneu

Vass6R01s091-095



Collection Vassal-Montpellier

1460Mtp1

D 72, 25

Fogonen 1-24A3





DESIGNATION Togoner CLOS of PLANCHE 14 RANG A Souche 3 Vigueur: 3 PORT : érig 2 érig - couché Pédoncule : L - M - () Millerandage : 0 Date de Véraison: 31 7 73 * Date de Maturité : 3-973 x 3 Pourriture: 0 GRAPPE: G - M P: L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P 47x17 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s16 s24 avec pépins - apyrène 538 JUS : ino. - coloré s42/

DESIGNATION: Fogorer

CLOS / PLANCHE Ly RANG A Souche 3

Vigueur:

PORT: crig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: O
Date de Véraison: 2:8-74

Date de Maturation: h. 9 7 4 + 3

Pourriture: O 18

CRAPPE: G - M - P

disc. - Cpb. - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULOUR: Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: S - M - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$18

\$2C
avec pepins - apyrène
\$4.46 JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Fogoneu CLOS / PLANCHE 24 RANG A Souche 3 Vigueur: 3,5 PORT : érig - (1/2 érig) - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 28-4 Date de Maturité : 26-875x+2 Pourriture :18 GRAPPE : G-() - P : L - M - C BAIE : TG - @ - 8 - P 20 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (1) SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 & avec pépins apyrène s3 6 s4 4 JUS : (inc) - coloré s5 2

diminimulantimula

!	! Nombre ! ! Total	D A T E S								
!	d'yeux!	3-4	6-4	9-4						
! 1	3	41	1	2 1						
! 2	14	2	2 -	3 . !						
! 3	14	0	1	1 734						
! 4	18			1 10 le a-h-73 x						
! 5	13	1	1	2 1						

07 V4

Lantandanda

! Nombre Total	DATES							
d'yeux	27-3 :	1.4						
1 1 4	1 14							
2 ; 5	2 ! 5							
3 4	2 14	De 28-3 74x						
4 34	1 14	1 1 1 1						
5 2	2 2							

Fogonen

1. 24A3. Désignation.... Année : 1975 Emplacement ! Nombre ! Total Total d'yeux 17.3 24.3 24.3 4 2 0

ANNEE: 1994

NOM Fogoner EMPLACEMENT 124 A 3

1	146001. 6R1A91.95												
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Mbre grap	Ferti-	Floraison début mi/f fin			Véraison Maturité				t E E
1 2 3 4 5				3 4620	Crappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TG - 0 disc-: r : B-0	M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P D. 1-ov-c Rg-N r - fc	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc			и -С

danimalanimalanimalanimal

Désignation :

Emplacement:

07 V4

dan baran ba

1-24 A3 2-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

Fogoneu

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

dagaalaataalaataaluutaal

Désignation :

lantaduati

Fogoneu 1-24A3 A.3 Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9. 46 -Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- 48 totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

and doubted anticular trade during land and

Fogonen

Désignation : Emplacement :

Inntroducti

1.24 A3 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré de vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvotz

07 | V4 |

admittadouted auturbustual

Désignation :

Fogoneu 1-24 A34.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Nº d'ordre

4

Fagonen

Désignation

côté №º VASSAL planche souche

GRAPPE

Moyenne (2)14 24 - Grosse (1) Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A psdoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1.)

29 - A jus incolore (I)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moveme 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 12 fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 72

admitral mitral mitral mitral

DEMCHINATION / EMPLACAMENT /

Eogonen 1-24A3A13

SARNEUT DE VIGHE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Beerce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (4).
                                 unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (3), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... M.
                                  gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                   : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) large : saillant (1) efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calua 72

```
Désignation: Fogoneu
Nº d'ordre: 1460.01
Origine :
Emplacement: 1.24- A3
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 -3-5-0-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... ( - ( - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
16 - Dents : ferme ..... 1) - 2 - 3)
17 - Dents : Méd/B ...... () - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. •u dég.) .... 1 • 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
..... ① - ② - 3 - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (1-2-3).
               Forme : 4 - (5)
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Donerque 78